



de mattelier

TECHNISCHE RIDER

Adresgegevens

plaats	Groenlo
adres	Mattelierstraat 19
adres laaddock	Gasthuisstraat
postcode	7141 BP

Contactgegevens

de mattelier	0544-462020
aanspreekpunt techniek	René Kuipers 06-49388106
e-mailadres	info@demattelier.nl
homepage	www.demattelier.nl

Bereikbaarheid

bereikbaar met trailer	beperkt, tot max 12 meter
aantal parkeerplaatsen	10, uitpandig

Zitplaatsen

maximaal	330 (losse stoelen)
aantal geluidsplaatsen	2x2 middenachter, rechtsachter
theatertype	lijst
bouwjaar	2017

Afmetingen

breedte toneel	12800
diepte toneel	7920
bijzonderheden	zonder tribunes, rechtszijdig op-afgang
breedte speelvloer	10800, afgeschermd met zwarte gordijnen
diepte speelvloer	6900, afgeschermd met zwarte gordijnen
plafondhoogte	5920

Diepte maten

koperen kees (ijkpunt)	
diepte	5650
voorrand podium	-1250

Vaste opening

breedte	9900
hoogte	4200

Laad- en losplaats

laad- en losplaats	buiten (open lucht) laaddock
hoogte laadperron (bovenkant)	1200
locatie	podium-rechts, ingang Gasthuisstraat
aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's	1

Afmeting laad/los deur

breedte	1800
hoogte	2200



Goederenlift

lengte	3500
breedte	1550
hoogte	2200
max. belasting	1500 kg
locatie	podium-rechts, toegang tot podium
bereik	van podium naar souterrain. doorloop van perron naar podium

Faciliteiten

kleedkamers	2
bijzonderheden	inclusief toilet/douche, narrowcasting scherm
locatie	souterrain

Trekken

trekken	geen
lichtbrug	handmatig te bedienen square truss lengte 9000
belastbaarheid	400 kg
orkestbak aanwezig	nee
gridplan	3x vaste grid, 1x front, zie verder lichtplan

podiumdelen

10 x met afmeting van 2 x 1 meter
In hoogte verstelbaar op 20, 40 en 60 cm.

Instrumenten

upright piano	Yamaha, te stemmen op verzoek
---------------	-------------------------------

Voeding

32A 5-polig CEE	2x rechtsachter, op achterwand
16A CEE	linksachter in zaal
220V vloerpotten podium	4
links podium	2x220v, Dante, video, mic
links midden podium	4x220v
rechts midden podium	4x220v
rechts podium	2x220v, Dante, video, mic
vloerpotten zaal	6x, diverse punten

Geluid

plaats geluid inprik	middenachter, rechtsachter (zaal)
analoog audio inprik	2x XLR links/rechts master
digitaal audio	ja, dante netwerk
locatie digitaal inprik	middenachter, rechtsachter (zaal) linksvoor, rechtsvoor (podium)
zaallijn naar podium	ja: 2x Cat6. middenachter (zaal) naar rechtsvoor (podium) Neutrik Ethercon afgemonteerd
ringleiding aanwezig	ja

Geluidsinstallatie

merk speakers	Bose
type	Panaray LT9403
sub	Panaray MB24
stagefills	Panaray 402-IV



Geluidstafel

yamaha, TF3, incl. NY64-D Dante kaart

Stagebox

yamaha T10 1608-D
bijzonderheden

2
verplaatsbaar (in flightcase)

Microfoons

sennheiser ME36 Shotgun (katheder)
sennheiser EW135 G3
sennheiser EW135 G3 receiver (b-band)
sennheiser SK100 G3 beltpack
sennheiser E835 dynamische microfoon
audac CMX726S headset microfoon
catchbox

1
1
4
3
2
2
1

Monitoring

novavox wedge 12"

2

Projectie

panasonic PT-DZ780
hitachi CP-WU9411

1, achterdoekprojectie
1, voordoekprojectie

Licht

lichttafel
fixtures

Showtec Creator 1024 Pro
zie lichtplan

Lichtkring

dimmerprotocol
locatie inprik
extra DMX aansluiting


DMX 5-pins met verloop naar 3-pins
vloerpot middenachter, rechtsachter (zaal)
ja, links en rechts op toneel, achter doek



de mattelier

LICHTPLAN

DMX INDELING De MATTELIER dd. mei 2021



	Manufactures	Model	Aantal	start adres
Dimmer			14 X	1
Rgb	Showtec	8 CH COMPACT TRI-7	16 X	20 Offset-8
	CAMEC	21 CH CAMEO MULTIPAR LET SET	2 X	148 Offset-21
Bar	Showtec	9 CH CAMELEON BAR16Q RGBW LED	4 X	190 Offset-9
Wash	Showtec	16 CH PHANTOM 120 WASH	6 X	226 Offset-16
Spot	Showtec	16 CH PHANTOM 130 SPOT	2 X	322 Offset-16
CW/WW	Showtec	2 CH Compact Par7X CW/WW	10 X	354 Offset-2

EXTRA FIXTURES BESCHIKBAAR
EUROLITE 6 CH LET PIX-8 OCL BAR 4X



SHOWTEC 9 CH CAMELEON BAR16Q RGBW LE 4X



EERST VRIJE CHANNEL

374